



Руководство пользователя - Сервисные модули.

www.amiro.ru

Сервисные Модули

Сервисные Модули	2
Состояние системы	3
Платежи	3
Почтовые ящики.....	4
Форма редактирования.....	5
Трафик	6
Пользователи.....	6
История логинов.....	10
Настройка системы	11
Язык интерфейса	11
Локализации	11
Фильтр	13
Список локализаций.....	13
Форма добавления/редактирования локализации*	13
Пример создания локализации.....	13
Пример редактирования локализации	14
Удаление локализации	15
Резервное копирование	15
Сервис «Sitemaps».....	16
Права доступа.....	22
Расширение – Защита от СПАМа	24

Состояние системы

Позволяет просмотреть информацию о системе.

Информация о системе

Домен:	business.amiro.ru
Домен-синоним:	не задан
Дата регистрации:	04.06.2008
Дата завершения лицензии:	15.07.2007
Число входов (успешных/неуспешных):	14/0 »
<hr/>	
Макс. место на диске:	500 Мб
Занимаемое место на диске:	134.41 Мб
Размер базы данных:	10.94 Мб
Максимальный объем почты:	100.00 Мб
Текущий объем почты:	0
Доступ по FTP разрешен:	Да
<hr/>	
Системный пользователь	
Логин:	business
Имя:	Имя Фамилия
E-mail:	info@amiro.ru
Изменить данные »	

Рисунок 1

Платежи

Данный модуль позволяет просмотреть информацию о платежах.

Баланс

Состояние счета

Создан:	04.06.2008
Пользователь:	business
Домен:	business.amiro.ru
Примечание:	
Последний платеж:	---
Баланс:	0.00 р.
Минимальный баланс:	0.00 р.
Аренда в месяц:	168.00 р.
Включенный трафик:	1 024.00 Мб
Превышение трафика:	30.00 р. / 500.00 Мб

[Пополнить баланс](#)

Рисунок 2

История

В данном модуле отражена история ваших платежей.

Почтовые ящики

Содержит информацию о почтовых ящиках, позволяет создавать новые.

Список элементов

[создать новый ящик \(лимит: 10\)](#) ▼

Количество на странице: 10 ▼

Адрес	Создан	Перенаправление/Копия	Куда	Занимаемый объем / Квота	Действия
info@gipermarket.ru	06.08.2010	Отключено		0.01 Мб 20.00 Мб	

Рисунок 3

- **Адрес.** Адрес почтового ящика.
- **Создан.** Дата создания почтового ящика.
- **Перенаправление/Копия.**
- **Куда.**
- **Занимаемый объем/Квота.**
- Иконки операций над элементами. Содержат операции "Редактировать", "Очистить", "Удалить".

Форма редактирования

Создать новый ящик (лимит: 10) [Данные изменены]

Адрес: @default

Пароль:

Подтверждение пароля:

Перенаправление/Копия: ▼

Адрес:

Максимальный объем почты: Мб

Рисунок 4

- **Адрес.**
- **Пароль.**
- **Подтверждение пароля.**
- **Перенаправление/Копия.**
- **Адрес.**
- **Максимальный объем почты.**

Трафик

Детализация Вашего трафика.

Фильтр

Фильтр содержит следующие элементы (см. рис. 5).

- Период детализации




Рисунок 5

Таблица

Содержит информацию о Вашем траффике.

Детализация трафика									
Детализация трафика									
Пользователь:	dinate01								
Домен:	default								
Макс. в месяц:	1 000,00 Мб								
Всего за период:	10,52 Мб								
Месяц	FTP Вх.	FTP Исх.	HTTP Вх.	HTTP Исх.	Email Вх.	Email Исх.	Всего за месяц Вх.	Всего за месяц Исх.	Всего за месяц
Июль 2010	0.01 Мб	0.15 Мб	0.02 Мб	9.60 Мб	0	0	0.03 Мб	9.75 Мб	9.78 Мб
Август 2010	0	0	0.01 Мб	0.74 Мб	0	0	0.01 Мб	0.74 Мб	0.75 Мб
Всего за период	0.01 Мб	0.15 Мб	0.03 Мб	10.34 Мб	0	0	0.04 Мб	10.48 Мб	10.52 Мб
Информация обновляется каждый час. Время последнего обновления: 06.08.2010 14:05:04									

Рисунок 6

Пользователи

Содержит информацию о зарегистрированных на сайте пользователях.

Фильтр

Содержит следующие элементы:

1. **Логин.**
2. **Почта.**
3. **Имя.**
4. **Фамилия.**
5. **Дата регистрации.**






Рисунок 7

Список элементов

1. **Статус пользователя.**
2. **Дата регистрации.**
3. **Логин.**
4. **Почта.**
5. **Имя.**
6. **Фамилия.**
7. **Компания.**
8. **Иконки операций над элементами.** Содержат операции "Редактировать", "Сбросить пароль", "Удалить".

добавить пользователя 

Количество на странице: 10 
















	 Дата	 Логин	Почта 	 Имя	 Фамилия	Компания 	Действия
	2010-08-06 11:49:44	dina	dina@mail.ru				  
	2010-07-07 11:03:47	user272235414	111@mail.ru	111	111		  

Рисунок 8

Форма редактирования

1. **Логин.**
2. **Пароль.**
3. **Подтверждение пароля.**
4. **Адрес E-mail.**
5. **Имя.**
6. **Фамилия.**
7. **Телефон.**
8. **Рабочий телефон.**
9. **Мобильный телефон.**
10. **ICQ.**

11. Адрес.
12. Город.
13. Штат.
14. Страна.
15. Компания.
16. Веб-страница.
17. Фотография.
18. Подпись в форуме.
19. Информация.

Добавить пользователя

Логин*:

Пароль*:

Подтверждение пароля*:

Адрес Email*:

Имя:

Фамилия:

Телефон:

Рабочий телефон:

Мобильный телефон:

Исд:

Адрес:

Город:

Штат:

Страна:

Компания:

Веб страница:

Фотография:

Подпись в форуме:

Информация

Простой текст Класс стилей не задан

B *I* U ~~ABC~~ x x^2 **A**

BODY - BR

* Обязательные поля

Рисунок 9

История логинов

Содержит историю логинов в панель администратора Вашего сайта.

Фильтр

Содержит след. поля (см. рис. 10).

Рисунок 10

- Логин
- Период
- IP

Список логинов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 >> ... 29 Количество на странице: 10

Дата ^ v	Логин ^ v	Статус ^ v	IP ^ v
09.07.2010 11:56:24	business	Успех	81.27.245.28
09.07.2010 11:48:59	business	Успех	95.220.43.167
09.07.2010 11:48:48	business	Успех	92.255.66.172
09.07.2010 11:29:06	business	Успех	92.243.181.126
09.07.2010 11:29:02	business	Успех	95.220.43.167
09.07.2010 11:13:40	business	Успех	92.243.181.126
09.07.2010 11:12:54	business	Успех	92.243.181.126
09.07.2010 11:12:50	business	Успех	92.243.181.126
09.07.2010 11:10:37	business	Успех	92.243.181.126
27.06.2010 16:17:47	business	Успех	93.81.240.43

Рисунок 11

- Дата
- Логин
- Статус
- IP

Настройка системы

Позволяет управлять параметрами системы.

Для управления теми или иными параметрами необходимо в верхних выпадающих списках выбрать нужный раздел и модуль (см. рис. 12).




Рисунок 12

Для каждого параметра возможны следующие операции "Редактировать", "Установить значение по умолчанию".

Язык интерфейса

Позволяет установить язык интерфейса.




Рисунок 13

Локализации

Модуль предназначен для создания, изменения и удаления данных системы на разных языках.

Общий вид модуля в панели администрирования



Установлено

Код:

Название:



добавить локализацию

Количество на странице: 15

	Код	Локализация	Заголовок по умолчанию	Действия
	cn	Chinese	My Site	
	en	English	My Site	
	ru	Russian	My Site	
	bg	Bulgarian	My Site	
	cz	Czech	My Site	
	fr	French	My Site	
	ge	Georgian	My Site	
	de	German	My Site	
	gr	Greece	My Site	
	it	Italian	My Site	
	hu	Magyar	My Site	
	pt	Portuguese	My Site	
	es	Spanish	My Site	
	sv	Swedish	My Site	
	tr	Turkish	My Site	

Добавить локализацию

 Установлено По умолчанию

Код:



Внимание! Код невозможно будет изменить после сохранения локализации.

Название*:

Заголовок по умолчанию*:

Формат даты*:

Формат даты (админ)*:

Страна по умолчанию*:

Добавить

Применить

* Обязательные поля

Фильтр

1. **Установлено.** Отображать только установленные локализации.
2. **Код.** Фильтрация по коду локализации.
3. **Название.**

Список локализаций

1. **Колонка, отражающая установленность языка в системе.**
2. **Код.** Буквенный код языка.
3. **Локализация.**
4. **Заголовок по умолчанию.**
5. **Действия.** Все локализации можно редактировать, созданные вручную локализации можно удалять.

Форма добавления/редактирования локализации*

1. **Флаг «Установлено»**.**
2. **Флаг «По умолчанию».** Выбранная локализация будет использоваться по умолчанию. Можно задать только для установленной локализации.
3. **Код.** Символьный код локализации.
4. **Название.** Название используется в выпадающем списке доступных языков данных в верхней правой части окна интерфейса администратора.
5. **Заголовок по умолчанию.** HTML заголовок страниц по умолчанию.
6. **Формат даты.** Дата на общедоступной части сайта форматируется заданным образом.
7. **Формат даты (админ).** Дата в интерфейсе администратора форматируется заданным образом.
8. **Страна по умолчанию.** При регистрации пользователя эта страна будет установлена в выпадающем списке стран.

Пример создания локализации

Создадим локализацию для голландского языка со следующими параметрами:

1. Флаг «Установлено» отмечен
2. Флаг «По умолчанию» не отмечен
3. Код: nl
4. Название: Dutch
5. Заголовок по умолчанию: Standaard title
6. Формат даты: ММ/ДД/YY hh:mm:ss
7. Формат даты (админ): ММ/ДД/YYYY hh:mm:ss
8. Страна по умолчанию: Голландия

При создании новой локализации со статусом «Установлено» происходит копирование макета по умолчанию и главной страницы сайта английской локализации в текущую локализацию, так же происходит дублирование данных в файлах локализаций для шаблонов.

Например, файл « templates/lang/news.lng» изменится следующим образом:

```
%%include_language "templates/lang/main.lng"%%
```

```
%%no_items%en%%
```

In this section there are no news.

```
%%no_items%nl%%
```

In this section there are no news.

```
%%no_items%ru%%
```

В данном разделе новостей нет.

```
%%details%en%%
```

Read full version

```
%%details%nl%%
```

Read full version

```
%%details%ru%%
```

Прочитать новость

...

Жирным шрифтом выделена продублированная информация из английской локализации.

Пример редактирования локализации

Откроем на редактирование созданную нами локализацию для голландского языка.

Добавить локализацию [Данные изменены]

Установлено
 По умолчанию

Код:

? Внимание! Код невозможно будет изменить после сохранения локализации.

Название*:

Заголовок по умолчанию*:

Формат даты*:

Формат даты (админ)*:

Страна по умолчанию*:

* Обязательные поля

Если убрать флаг «Установлено», то появится возможность удаления данных локализации.

Удаление локализации

Созданные вручную локализации можно удалять из списка, при таком удалении автоматически будут удаляться данные локализаций.

Резервное копирование

Служит для создания архивов данных сайта, восстановления данных из архивов и создания дистрибутива сайта для установки на другом сервере. Поддерживает импорт архивов с других сайтов, позволяя переносить данные между сайтами.

Создание архива

При создании архива можно выбрать для помещения в архив:

- **Вся база данных:** база данных сайта целиком. Включает в себя данные всех модулей, настройки и шаблоны.
- **Конфигурация:** файлы конфигурации из папки `_local` на сервере.
- **Настройки:** настройки всех модулей. При выборе только этого пункта данные модулей не включаются в архив.
- **Файлы:** папка `_mod_files` на сервере. В ней хранятся файлы, используемые модулями: загруженные на сервер изображения, документы для скачивания и др. Во многих случаях эта папка занимает основную часть объема сайта на диске.
- **Шаблоны:** шаблоны, сохраненные в базе данных сайта.

Следует учитывать, что при восстановлении данных из архива восстанавливаются все данные, которые он содержит. Например, из архива, содержащего всю базу данных и файлы, невозможно восстановить только файлы, не затронув базу. Поэтому необходимо сохранять разные данные в разных архивах, если необходима гибкость при восстановлении.

Рекомендуется задавать описание архива при его создании, чтобы было понятнее, к какому моменту жизни сайта он относится.

Созданный архив или дистрибутив можно скачать, кликнув на имени файла в списке архивов.

Создание дистрибутива сайта

Созданный дистрибутив можно установить на другой хостинг или локальный компьютер с помощью программы-инсталлятора: <http://distrib.amiro.ru/public/installer/> .

Восстановление данных

При восстановлении данные, содержащиеся в архиве, заменяют текущие данные сайта. Восстановление возможно только в том случае, если текущая версия системы совпадает с версией на момент создания архива. Если иконка восстановления в списке архивов не показана, то данные из этого архива восстановить нельзя, и его можно удалить. Данные из дистрибутивов также не подлежат восстановлению.

Импорт архива

Механизм импорта позволяет переносить данные между сайтами. Для того чтобы импортировать архив, загрузите его в папку `_mod_files/upload`, выберите пункт "Импортировать архив" на форме модуля, введите имя файла и нажмите кнопку "Импортировать". Если импорт прошел успешно, архив появится в списке, и данные из него можно будет восстанавливать.

Для успешного импорта архива необходимо совпадение версий данных в архиве с текущей версией CMS. Кроме того, невозможен импорт архива, содержащего базу данных, с сайта на MySQL 4.1 на сайт с MySQL 4.0.

Необходимо иметь в виду, что при восстановлении данных из импортированного архива соответствующие данные на сайте полностью заменяются. Например, после переноса всей базы данных с локального тестового сайта, содержащей несколько тестовых заказов, на реальный каталог товаров, в нем останутся только эти тестовые заказы. То же самое касается зарегистрированных пользователей, содержимого каталога и других данных.

Сервис «Sitemaps».

Назначение сервиса

Файл Sitemap - это файл с дополнительной информацией о страницах сайта. С помощью файла Sitemap вы можете сообщить поисковой системе (Яндекс, Google итд.), какие страницы вашего сайта нужно индексировать, как часто обновляется информация на страницах, а также индексация каких страниц наиболее важна. Подробнее о том, что такое файл Sitemap вы можете узнать, пройдя по ссылке - <http://sitemaps.org/ru/>

Основные возможности модуля:

- Создание индексного файла Sitemap;
- Отправка индексного файла Sitemap в Google;
- Просмотр действий произведённых пользователем и сервисом: создание файла Sitemap, запрос файла Sitemap поисковой системой итд.;
- Настройка автоматической отправки файла Sitemap в Google;
- Выбор модулей для включения в Sitemap;
- Настройка параметров файла Sitemap для страниц каждого модуля.

Общий вид сервиса в панели администратора

Sitemap

Файл Sitemap - это файл с дополнительной информацией о страницах сайта.
Подробнее: [http://sitemaps.org/»](http://sitemaps.org/)

Дата создания файла Sitemap: 09.07.2010 14:02:52
Файл Sitemap: [sitemap_index.xml»](#)

[Создать Sitemap](#)

Внимание! Вы можете отправлять Sitemap в Google не чаще, чем один раз в час.

Дата отправки Sitemap в Google: 09.07.2010 14:03:05
Статус отправки файла Sitemap: Файл Sitemap был успешно отправлен

[Отправить Sitemap в Google](#)

Рисунок 14

Настройка работы сервиса

Перед созданием файла Sitemap настоятельно рекомендуется произвести индексацию вашего сайта в панели администратора: *Модули управления -> Поиск -> Индексация*. После индексации создайте файл Sitemap в панели администратора управления сервисом.

Панель управления содержит следующую информацию:

- Дата создания файла Sitemap;
- Ссылка на текущий файл Sitemap;
- Дата отправки файла Sitemap в Google;
- Статус отправки Sitemap в Google.

Для полноценной работы сервиса вам нужно сообщить поисковой системе о наличии файла Sitemap.

Яндекс

В случае Яндекса существует два способа сделать это:

- добавив URL файла Sitemap в разделе «Файлы Sitemap» сервиса Яндекс.Вебмастер (<http://webmaster.yandex.ru>);

- добавив директиву Sitemap в файле robots.txt вашего сайта.

Пример директивы Sitemap в файле robots.txt:

User-agent: Yandex

Sitemap: http://mysite.ru/_mod_files/sitemap_index.xml

Google

В случае Google файл Sitemap нужно добавить в аккаунт Инструментов Google для веб-мастеров. (<http://www.google.com/intl/ru/webmasters/>)

Повторно передать файл Sitemap можно двумя способами:

- с помощью Инструментов Google для веб-мастеров;
- путем отправки HTTP-запроса в Google.

Отправить HTTP-запрос в Google вы можете с главной панели управления сервисом, нажав кнопку «Отправить Sitemap в Google».

Внимание! Файл Sitemap может быть отправлен в Google не чаще, чем один раз в час.

Результат работы сервиса – История Действий

Обработка файлов Sitemap поисковой системой может занять продолжительное время. Нельзя предсказать или гарантировать, будут ли ваши URL-адреса отсканированы или добавлены в поисковый индекс и когда это произойдет. Запросы файлов Sitemap поисковой системой вы можете контролировать в истории действий сервиса.

С даты: 01.01.1980 | По дату: 31.12.2034

Действие: Все | User-Agent: | Количество на странице: 10

<input type="checkbox"/>	Дата	Действие	Сек.	Размер	Ссылка	User-Agent	Статус	Действия
<input type="checkbox"/>	27.08.2010 10:39:41	Создание Sitemap sitemap_index.xml	0.01	469 байт	1		ОК	
<input type="checkbox"/>	27.08.2010 10:39:17	Запрос: sitemap_eshop_001.xml	0.00	509 байт	1	Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1;...	ОК	
<input type="checkbox"/>	27.08.2010 10:38:50	Ручная отправка Sitemap в Google	0.29	469 байт	2		ОК	
<input type="checkbox"/>	27.08.2010 10:38:45	Создание Sitemap sitemap_index.xml	0.07	469 байт	1		ОК	

Выбрано: 0 [сбросить](#)

Групповые операции:

Рисунок 15

Каждая запись в истории действий содержит следующие поля:

- Дата действия;
- Действие;
- Время выполнения в секундах;
- Размер файла Sitemap;
- Количество URL в файле Sitemap;
- User-Agent – Позволяет определить от какой поисковой системы был запрос;
- Статус выполнения.

Фильтр содержит следующие элементы:

- Дата действия;
- Действие;
- User-Agent.

Информация о действии

Информация о действии	
Дата:	09.07.2010 14:02:52
Действие:	Создание Sitemap
Текущий Sitemap:	sitemap_index.xml »
Пользователь:	business
IP адрес:	81.1.214.71
Время (сек.):	0.29
Размер:	2.1 Кб
Ссылок:	13
Статус:	OK

Рисунок 16

Информация о действии содержит следующие элементы:

- Дата и время действия;
- Тип действия;
- Ссылка на запрошенный файл Sitemap; Данный файл всегда генерируется в режиме реального времени, поэтому может отличаться от файла созданного ранее.
- IP адрес с которого был запрос;
- User-Agent – Позволяет определить от какой поисковой системы был запрос;
- Время выполнения действия в секундах;
- Размер переданного файла Sitemap;
- Количество URL в файле Sitemap;
- Статус выполнения.

Информация о User-Agent позволяет вам определить, какая именно поисковая система запрашивала файл Sitemap. Например, в случае Google User-Agent выглядит следующим образом:

Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; +http://www.google.com/bot.html)

Настройки сервиса Sitemaps

Раздел: | Модуль: |

Параметр	Значение	Действия
Периодичность отправки файла Sitemap в Google	Раз в неделю	<input checked="" type="checkbox"/> 0
Доступные модули для включения в Sitemap с приоритетом (0 = не включать)	Новости: 10 Дневник: 9 Статьи: 5 Фотоальбомы: 5 Вопрос-Ответ: 5 Доска объявлений: 5 Обратная связь: 5 Опросы: 5 файловый архив: 5 Комментарии: 9 Форум: 9 Гостевая книга: 9 Вакансии: 5 Каталог: 7 Портфолио: 5 База знаний: 5 Статичные страницы (без модуля): 8	<input checked="" type="checkbox"/> 0
Вероятная частота изменения страниц модуля	Новости: Раз в неделю Дневник: Раз в неделю Статьи: Раз в неделю Фотоальбомы: Раз в неделю Вопрос-Ответ: Раз в неделю Доска объявлений: Раз в неделю Обратная связь: Раз в неделю Опросы: Раз в неделю файловый архив: Раз в неделю Комментарии: Раз в неделю Форум: Раз в неделю Гостевая книга: Раз в неделю Вакансии: Раз в неделю Каталог: Раз в неделю Портфолио: Раз в неделю База знаний: Раз в неделю Статичные страницы (без модуля): Раз в неделю	<input checked="" type="checkbox"/> 0
Автоматическое обновление файла Sitemap	Выключено	<input checked="" type="checkbox"/> 0
Число изменённых элементов для авто-обновления	10	<input checked="" type="checkbox"/> 0
Удалять действия из истории через	1 Месяцев	<input checked="" type="checkbox"/> 0
Отключить использование sitemaps	Выключено	<input checked="" type="checkbox"/> 0

Рисунок 17

Сервис Sitemaps имеет ряд параметров, позволяющих настраивать работу сервиса:

- Периодичность автоматической отправки файла Sitemap в Google;

- Доступные модули для включения в Sitemap с приоритетом, 0 если страницы модуля не нужно включать в Sitemap;
- Вероятная частота изменения страниц модуля;
- Автоматическое обновление файла Sitemap («да» или «нет»);
- Число изменённых элементов, после которого возможно авто-обновление файла Sitemap;
- Период после которого будут удаляться действия из истории;
- Отключить использование sitemaps («да» или «нет»). Вы можете отключить работу сервиса, включив этот параметр.

Права доступа

Назначение модуля

Модуль «Права доступа» предназначен для разграничения прав доступа к панели администратора людям, занимающимся наполнением содержимого сайта.

Остальные возможности и элементы управления будут описаны с выходом портальной версии системы.

Основные возможности модуля:

- Создание групп доступа и назначение группам доступных модулей системы;
- Добавление/удаление пользователей из групп.

Общий вид модуля в панели администратора

Название:



добавить новую группу

Количество на странице: 10

	Гостевая	Название	Пользователи	Модулей	Модератор	Администратор	Действия
		Guest	0	0			

Добавить новую группу

- По умолчанию
- Гостевая (все посетители сайта не прошедшие авторизацию являются членами этой группы)
- Модератор (доступ ко всем элементам модуля)

Группе "Модератор" рекомендуется разрешать доступ к модулю "Сервис : Аудит". В этом случае, модератор может не только опубликовать и изменять элементы, но и добавлять комментарии к ним.

- Администратор (доступ в панель управления сайтом)

Название*:

Пользователи: [Количество пользователей в группе: 0]

Модули: [Количество модулей в группе: 0]

Описание

Простой текст Класс стилей не задан

Ж *К* Ч ~~ABC~~ x_2 x^2

BODY - BR

* Обязательные поля

Рисунок 18

Организация данных

Каждая группа в модуле «Права доступа» содержит следующие поля:

- Название группы.
- Признак, разрешающий пользователям группы авторизацию в панели администратора.
- Описание группы.

Интерфейс модуля «Права доступа : Пользователи» аналогичен интерфейсу модуля «Пользователи» за исключением выбора во всплывающем окне групп, к которым принадлежит пользователь.

Сценарии работы модуля

В работе модуля можно проследить следующий основной сценарий:

1. Администратор группы, выбирая модули, к которым будет иметь доступ каждая группа и список пользователей, принадлежащих каждой группе.
2. Пользователи из групп в интерфейсе администратора занимаются изменением содержимого модулей, на которые у них есть права.

Расширение – Защита от СПАМа

Данное расширение предназначен для защиты форм на общедоступной части сайта от отправки данных роботами (например, поисковый СПАМ).

Защита включается выбором расширения «Защита от СПАМа» для параметра «Используемые расширения» в следующих модулях: «Новости», «Дневник», «Статьи», «Фотоальбом», «Фотоальбом :: Альбомы», «Вопрос-ответ», «Объявления», «Обратная связь», «Опросы», «Форум», «Гостевая книга», «Вакансии :: Запросы работодателей», «Подписка», «Управление рекламой :: Рекламодатели», «Каталог товаров :: Товары», «База знаний :: Элементы», «Портфолио :: Проекты», «Сервис :: Пользователи».

Настройки защиты для каждого модуля наследуются от настроек расширения (см. [«Настройки модуля - общие параметры»](#)), но их можно изменять для каждого конкретного модуля.




Терминология




Запись – фиксируемый системой факт отправки данных с общедоступной части сайта.


Общий вид модуля в панели администрирования

★ ЗАЩИТА ОТ СПАМА

✚

С даты: 31.12.1979  | По дату: 31.12.2034  | Модуль: Все 

Накрутка: Все  | Новый посетитель: Все  | Причина: Все 

Количество на странице: 10 

Дата ▲ ▼	Название модуля	IP ▲ ▼	Id посетителя ▲ ▼	▲ ▼ Новый посетитель	▲ ▼ Накрутка	▲ ▼ Причина
11.03.2010 18:16:05	Подписка	192.168.2.105	9f79409a763ce4d9475e3d8855f2d396	Нет	Нет	
23.11.2009 12:52:06	Пользователи	192.168.2.115	93da80eaf9d72b824666393686dfc431	Нет	Нет	
22.09.2009 16:07:48	Обратная связь	192.168.2.115	93da80eaf9d72b824666393686dfc431	Нет	Нет	
17.08.2009 18:56:11	Запросы работодателей	192.168.2.105	e78f0a1e415b5795fb4ba5c4d5751a6d	Да	Нет	
20.08.2009 16:21:42	Запросы работодателей	192.168.2.126	7a321fae8c903918c991a0e5e7b51d10	Нет	Нет	
20.08.2009 16:16:11	Запросы работодателей	192.168.2.126	7a321fae8c903918c991a0e5e7b51d10	Нет	Нет	
11.08.2009 12:05:20	Пользователи	192.168.2.126	a40d0797ff0ee43d98807355362a5c41	Нет	Нет	
11.08.2009 12:02:55	Пользователи	192.168.2.126	a40d0797ff0ee43d98807355362a5c41	Нет	Нет	

Рисунок 19

Фильтр

- Дата записи;
- Модуль – фильтрация по принадлежности к выбранному модулю;
- Накрутка - фильтрация по факту срабатывания защиты;
- Новый посетитель - фильтрация по признаку, был ли посетитель на других страницах сайта до отправки данных;
- Причина - фильтрация по причине срабатывания защиты.

Список элементов

Дата ▲ ▼	Название модуля	IP ▲ ▼	Id посетителя ▲ ▼	▲ ▼ Новый посетитель	▲ ▼ Накрутка	▲ ▼ Причина
11.03.2010 18:16:05	Подписка	192.168.2.105	9f79409a763ce4d9475e3d8855f2d396	Нет	Нет	
23.11.2009 12:52:06	Пользователи	192.168.2.115	93da80eaf9d72b824666393686dfc431	Нет	Нет	
22.09.2009 16:07:48	Обратная связь	192.168.2.115	93da80eaf9d72b824666393686dfc431	Нет	Нет	
17.08.2009 18:56:11	Запросы работодателей	192.168.2.105	e78f0a1e415b5795fb4ba5c4d5751a6d	Да	Нет	
20.08.2009 16:21:42	Запросы работодателей	192.168.2.126	7a321fae8c903918c991a0e5e7b51d10	Нет	Нет	
20.08.2009 16:16:11	Запросы работодателей	192.168.2.126	7a321fae8c903918c991a0e5e7b51d10	Нет	Нет	
11.08.2009 12:05:20	Пользователи	192.168.2.126	a40d0797ff0ee43d98807355362a5c41	Нет	Нет	
11.08.2009 12:02:55	Пользователи	192.168.2.126	a40d0797ff0ee43d98807355362a5c41	Нет	Нет	

Рисунок 20

1. **Дата.** Дата отправки данных с общедоступной части сайта.
2. **Название модуля.** Принадлежность записи модулю.
3. **IP.** IP адрес отправившего данные.
4. **Id посетителя.** Идентификатор посетителя (хранится в cookie).
5. **Новый посетитель.** Был ли посетитель на других страницах сайта до отправки данных.
6. **Накрутка.** Факт срабатывания защиты.
7. **Причина.** Причине срабатывания защиты

Настройки модуля

- Проверять уникальность посетителя по следующим параметрам (множественный выбор из списка, возможные значения «IP адрес», «Cookie») – в контексте параметра «Время, через которое посетителю можно провести очередное активное действие»;
- Допускать пользователей, у которых выключены cookies;
- Удалять записи старше указанного периода – записи, старше указанного периода удаляются автоматически;
- Защита от роботов (JavaScript) – использовать ли для защиты JavaScript, который не выполняется большинством СПАМ-роботов;

Настройки модуля - общие параметры

- Время, через которое посетителю можно провести очередное активное действие;
- Защита от роботов (изображение) – использовать ли поле ввода кода со специального изображения (captcha);
- Проверка изображения без перезагрузки страницы – проверять введенный код без перезагрузки страницы;
- Выдавать сообщение о том, что действие отклонено – в случае срабатывания защиты можно известить посетителя о проблеме;

Настройки модуля - параметры изображения

- *Отображать изображение для зарегистрированных пользователей* – использовать ли изображение (captcha) для авторизованных пользователей;
- Далее идёт список параметров, позволяющих тонко настроить вид изображения.