



## Руководство программиста - Создание своего платёжного драйвера.

[www.amiro.ru](http://www.amiro.ru)



системы.

- ii. `gate_example.php` – файл подключаемый в `/drivers/gate_example.php`. Скрипт `/drivers/gate_example.php` используется для вызовов со стороны платёжной системы. Файл `/_local/eshop/pay_drivers/example/gate_example.php` может содержать необходимый функционал для обработки/проверки данных поступающих от платёжной системы.
- iii. `driver.tpl` – шаблоны драйвера, используемые в различных местах:
  - `settings_form` – форма настройки драйвера в интерфейсе администратора. Поля формы будут сериализованы и сохранены как массив, который в дальнейшем будет предоставляться для методов построения кнопки и проверки пришедших данных.
  - `checkout_form` – кнопка оплаты на странице оформления заказа.
  - `pay_form` – форма, отображающаяся после выбора текущего драйвера для оплаты. Обычно – авторедирект.
- iv. `driver.lng` – языковые переменные для шаблона `driver.tpl`. Так же содержит переменную `driver_title`, которая используется системой для обозначения драйвера.

2. Для подключения и настройки драйвера необходимо:

- a. В интерфейсе «Сервис : Настройки системы : Платёжные системы» установить драйвер.
- b. Открыть его на редактирование и внести необходимые данные.
- c. В настройке «Каталог товаров : Заказы» подключить выбранный драйвер оплаты.

После проделанных шагов на последнем шаге оформления заказа драйвер платёжной системы появится в списке вариантов оплаты.